

2015年医学部第5問

- 5  $x > -1$  で定義された関数  $f(x)$  は、等式

$$(x+1)f(x) - \int_0^x f(t) dt = \log(x+1) + x - 1$$

を満たしている。

- (1) このとき  $f(0) = \boxed{\text{アイ}}$  であり、さらに

$$f'(x) = \frac{x + \boxed{\text{ウ}}}{(x + \boxed{\text{エ}}) \boxed{\text{オ}}}$$

である。

- (2) これをもとに  $f(x)$  を求めると  $f(x) = \boxed{\text{カ}} - \boxed{\text{キ}}$  である。ただし、 $\boxed{\text{カ}}$ 、 $\boxed{\text{キ}}$  には、次の①～⑥の中から最も適切なものをそれぞれ一つ選ぶこと。なお、同じ選択肢を選んでもよいものとする。

- ①  $\log x$  ②  $\log(x+1)$  ③  $x \log(x+1)$  ④  $\frac{1}{x}$  ⑤  $\frac{1}{x+1}$  ⑥  $\frac{x}{x+1}$

- (3)  $a > 0$  とする。関数  $g(x) = \log x$  について、区間  $[a, a+1]$  で平均値の定理を用いると、 $g(a+1) - g(a) = \boxed{\text{ク}}$  となる実数の定数  $c$  が区間  $\boxed{\text{ケ}}$  に存在する。これを用いると自然数  $m$  に対する  $f(e^m)$  と  $m$  の大小は  $f(e^m) \boxed{\text{コ}} m$  となることがわかる。ただし、 $\boxed{\text{ク}}$ 、 $\boxed{\text{ケ}}$  には、次の選択肢 I の①～⑦の中から、 $\boxed{\text{コ}}$  には、選択肢 II の①～③の中から最も適切なものをそれぞれ一つずつ選ぶこと。

選択肢 I

- ①  $c$  ②  $c+1$  ③  $\frac{1}{c}$  ④  $\frac{1}{c+1}$  ⑤  $\log c$   
 ⑥  $[a, a+1]$  ⑦  $(a, a+1)$

選択肢 II

- ①  $<$  ②  $>$  ③  $=$

- (4) さらに

$$\int_0^{e^x-1} f(t) dt = (x - \boxed{\text{サ}})(e^x - \boxed{\text{シ}})$$

となるので、自然数  $n$  に対して  $p(n) = e^{\frac{2}{3n}} - 1$  とおくと

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \int_0^{p(n)} f(t) dt = \frac{\boxed{\text{スセ}}}{\boxed{\text{ソ}}}$$

である。