



2016年 医学部 第5問

5  $k > 0$ ,  $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$  とする. 座標平面上の原点  $O$ , 点  $A(0, 1)$  に対し, 第一象限の点  $P$  を,  $\angle AOP = \theta$  を満たすように円  $D: x^2 + y^2 = 1$  上にとり, 直線  $OP$  と直線  $x = k\theta$  との交点を  $Q$  とする.  $\theta$  を  $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$  の範囲で動かすときの点  $Q$  の軌跡を曲線  $y = f(x)$  とし, 関数  $y = g(x) = \frac{f(x)}{x}$  で定める曲線を  $C$  とする. このとき, 次の各問に答えよ.

- (1)  $r(\theta) = OQ$  とするとき,  $\lim_{\theta \rightarrow +0} r(\theta)$  の値を求めよ.
- (2) 点  $Q$  がつねに円  $D$  の内部にあるための  $k$  の条件を求めよ.
- (3) 関数  $g(x)$  の増減と凹凸を調べ, 曲線  $C$  の概形をかけ.
- (4) 曲線  $C$  と  $x$  軸および2直線  $x = \frac{\pi}{4}k$ ,  $x = \frac{\pi}{3}k$  とで囲まれた図形を  $x$  軸のまわりに1回転させてできる立体の体積を,  $k$  を用いて表せ.